

.....  
pieczęć zamawiającego

wykonawcy / wszyscy

**Z a p r o s z e n i e**  
do składania ofert dotyczące zamówienia,  
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (Dz. U. 2018 poz. 1986 t.j.)

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Iłowo–Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo–Osada reprezentowana przez  
Wójta Gminy Iłowo–Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie

swojej oferty na:

**Wykonanie chodników na terenie Gminy Iłowo - Osada**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej zaproszenia części zamówienia wg następującego porządku:

**Część I: Wykonanie chodnika w obrębie pasa drogowego w miejscowości Janowo**

**( obręb geod. 5 Janowo-Pruski dz. 13)**

**Część II: Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w miejscowości Narzym etap I (obręb geod. 10 Narzym dz. 505)**

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia publicznego jest:**

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na

**Część I**

**Wykonanie chodnika w obrębie pasa drogowego w miejscowości Janowo**

### **obręb geod. 5 Janowo-Pruski dz. 13**

Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja techniczna tj.

- Załącznik nr 2 Przedmiar robót

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na cały cykl realizacji zamówienia (tyczenie, wskazanie granic pasa drogowego), oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót

b) Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia,

c) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót,

d) W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.

e) Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.

f) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

g) Wykonawca dokona profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania miejsca robót; oznakowanie to powinno być estetyczne, czytelne, wykonane z materiałów odblaskowych.

h) Wykonawca ma obowiązek utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywania robót, a po ich zakończeniu usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania.

i) Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt.

j) W przypadku, gdy w dokumentach zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych.

k) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach, Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

**W zakresie szczegółowym roboty obejmować będą:**

- korytowanie pod przewidziane roboty do realizacji;
- ustawienie krawężnika najazdowego 15x20cm pionowo na ławie betonowej z oporem przy istniejącej nawierzchni asfaltowej (wys. od nawierzchni 2cm);
- wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej typu holand grubości 6 cm o szer. 100,00cm (wymagany pasek z dwóch kostek czerwonych), spadek poprzeczny 2,0%÷2,8%, długość chodnika 33mb;
- obramowanie chodnika od strony terenu zielonego krawężnikiem o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej;
- wykonanie chodnika z kostki betonowej czerwonej bezfrezowej grubości 8 cm na zjeździe - kąt 45 stopni od bramy (szer. bramy 4,6mb) i obramowanie go od strony terenu zielonego krawężnikiem o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej; - spadek poprzeczny 2,0%÷2,8%;
- przycięcie wzdłuż istniejącej nawierzchni ok. 20cm zjazdu asfaltowego umożliwiając w ten sposób zachowanie linii chodnika;
- plantowanie terenu w obrębie wykonanych robót;
- wody opadowe z chodników należy odprowadzić powierzchniowo bezpośrednio w kierunku nawierzchni asfaltowej.

**2. Konstrukcja chodnika:**


- kostka brukowa betonowa grubości 6 i 8cm;
- podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubości 4cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie frakcji 0÷31,50mm, grubości 25cm;
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone;

Roboty należy rozpocząć od ogrodzenia posesji nr 8.

**UWAGA:**

W ofercie należy ująć wywóz nadmiaru ziemi i elementów rozbiórkowych we własne miejsce składowania.

Zamawiający na rysunku wskazał większy odcinek do wykonania w stosunku do niniejszego zamówienia.



## Część II

### **Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w miejscowości Narzym etap I (obręb geod. 10 Narzym dz. 505)**

Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja techniczna tj. - Załącznik nr 3 Przedmiar robót

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

- a) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na cały cykl realizacji zamówienia (tyczenie, wskazanie granic pasa drogowego), oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót
- b) Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia,
- c) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót,
- d) W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.
- e) Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.
- f) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
- g) Wykonawca dokona profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania miejsca robót; oznakowanie to powinno być estetyczne, czytelne, wykonane z materiałów odblaskowych.
- h) Wykonawca ma obowiązek utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywania robót, a po ich zakończeniu usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania.
- i) Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt.
- j) W przypadku, gdy w dokumentach zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje, Zamawiający

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych.


k) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach, Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

#### **W zakresie szczegółowym roboty obejmować będą:**

- rozbiórka istniejącego chodnika (chodnik z płyt betonowych 35x35) i okrawężnikowania (145,60mb - długość przewidzianych robót) ;
- korytowanie pod przewidziane roboty do realizacji;
- wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm o szer. 160,00 cm (plus obustronne okrawężnikowanie);
- okrawężnikowanie
- obramowanie chodnika od strony terenu posesji krawężnikiem o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej;
- plantowanie terenu w obrębie wykonanych robót;
- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót;
- ustanowienie kierownika budowy przez wykonawcę robót o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania;
- obsługa geodezyjna i inwentaryzacyjna, tyczenie;

W ofercie należy ująć wywóz nadmiaru ziemi i elementów rozbiórkowych we własne miejsce składowania.

#### **2. Konstrukcja chodnika:**

- kostka brukowa, betonowa, grubości 6cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 0,4+2,0mm, grubości 5cm;
- pospółka 0-31,5mm, gr. 15cm;
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone;
- chodnik należy wykonać z kostki betonowej szarej– poglądowe usytuowanie chodnika przedstawiono na rysunku kolorem fioletowym (  ).



### III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **do 30.09.2019r.**

### IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest - CENA BRUTTO 100%
2. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.

### V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe dla każdej części niniejszego zamówienia (zadania) osobno, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego)
2. Cena oferty dla każdej części musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

**W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie  
w terenie warunków wykonania zamówienia.**

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, dla tej części (zadania) na który Wykonawca składa ofertę.



6. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania.

## **VI. FORMA OFERTY**

1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta dla danej części (zadania) odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty.
8. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest: Piotr Bodziałko tel.(23) 654 10 14 wew. 23.

## **VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT**

1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

**Urząd Gminy Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5  
13-240 Iłowo-Osada**

Oferta na: **Wykonanie chodników na terenie Gminy Iłowo – Osada  
dla części .....**

2. Ofertę należy przesać do dnia: 14.02.2019r. do godz. 13<sup>00</sup> (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)  
- pocztą na adres : Urząd Gminy 13 – 240 Iłowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5

3. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można złożyć osobiście na sekretariat Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, pok. 9.

## IX. OTWARCIE OFERT

1. Termin otwarcia ofert: w dniu 14.02.2019r. o godz. 13<sup>15</sup> w siedzibie **Urzędu Gminy w Iłowie – Osadzie, 13-240 Iłowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 2.**
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców.
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty

## X. WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający dokona wyboru oferty przedstawiającej najkorzystniejszą ofertę cenową.

## XI. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

WOJT  
mgr Sebastian Cichocki  
.....  
(podpis )

Sporządził:

*Bożena*